

洁悠神治疗Ⅱ期褥疮疗效观察

复旦大学附属上海市第五人民医院(200240) 朱平芳

褥疮是长期卧床患者中常见的并发症。治疗褥疮的方法有很多种,我科自 2003 年 3 月~2005 年 3 月应用洁悠神治疗Ⅱ期褥疮取得满意的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 本组 17 例病人,均系我院住院病人,由于各种慢性病长期卧床并发褥疮,男 9 例,女 8 例,年龄在 59~88 岁,平均年龄 66 岁;外院带入褥疮 14 例,因各种原因发生难免褥疮 3 例;恶性肿瘤 7 例,脑血管意外后遗症 5 例,慢性阻塞性肺病 3 例,低蛋白血症 2 例;褥疮发生 3 处者 2 例,2 处者 5 例,1 处者 10 例。根据褥疮分期标准^[1],Ⅱ期褥疮 26 处,其中尾骶部 12 处,髂部 8 处,肘部 4 处,足跟部 2 处。水疱面积 1cm×1cm~1cm×2.5cm。

1.2 方法 加强基础护理,每 1 小时翻身 1 次,防止疮面再受压;遵医嘱使用抗生素,积极治疗原发病,改善全身营养状况^[2];保持床单位清洁、平整、干燥,保持皮肤清洁、干燥;将水疱在无菌情况下抽尽水疱内的积液,再将洁悠神均匀喷射在创面上,每 4 小时喷射 1 次,待干,如果渗液减少,可逐步减少喷射次数,创面结痂后,可以每日喷射 1~2 次。

1.3 疗效判断方法 根据国家中医药管理局发布的《中医病

症诊断疗效标准》判断,治愈:疮面结痂愈合;有效:疮面缩小,肉芽新鲜;无效:疮面未愈合;愈合时间:从开始用药到愈合的天数^[3]。

2 结果 26 处褥疮中,治愈 21 处,有效 5 处,无一例无效,疮面愈合最短 3 天,最长 10 天,总有效率达 100%。

3 讨论 洁悠神分子级隐形抗菌敷料。有持久抵抗致病病菌感染,它与传统的消毒剂完全不同,其雾状喷液固化后,在皮肤表面形成一层稳定致密的带正电荷的网状膜,对带负电荷的细菌等病原微生物极具强力吸附作用,致使病原体赖以生存的呼吸酶失去作用而窒息死亡,起到杀菌、长时间有效抑菌、创面隔离、促进创面愈合的作用。

使用洁悠神治疗褥疮期间,应加强对患者的护理,同时对家属要进行有关家庭护理知识的宣教,如果将要发生褥疮的迹象,就要积极、尽早地采取相关预防措施。

参考文献

1. 陈维英. 护理学基础. 南京:江苏科技出版社,1989;63
2. 唐娟. 紫花烧伤膏治疗褥疮的疗效观察[J]. 护理研究,2003;17(9):1030
3. 王青丽,夏秋江. 滑石粉治疗Ⅱ期褥疮临床疗效观察[J]. 中华护理杂志,2004;39(2):152